



A OTRA PARTE®

FICHA TECNICA

Nombre Comercial: "...A OTRA PARTE " Repelente para Perros y Gatos

Clasificación: Modificador de Conducta .®

Presentación 1: Bidón de 1 litro concentrado para preparar 5 litros de producto final.

Presentación 2: Envase por 1 litro de aplicación directa por pulverizado.

Presentación 3: Pote de 600 g " Granulado Resistente al agua " .

Presentación 4: Envase 425g "Gel para tierra y césped".

Definición: "El repelente para perros y gatos "...A OTRA PARTE" basa su acción en sus propiedades aromáticas y aprovecha los sentidos químicos del animal y sus hábitos de demarcación territorial para actuar en los lugares precisos a fin de evitar la deposición repetitiva y obligando al canino o felino correspondiente a buscar otras zonas de deposición ".

Mecanismo de Acción:

1-Por Bloqueo Aromático: Lo que no le permite al animal reconocer su zona de demarcación.

2-Por rechazo al aroma que huele (Aroma desagradable para el animal pero no para el olfato humano).

Rendimiento: Presentaciones Liquidas, 100 metros lineales con ancho de 30 cm. Aproximado.
Granulado, 100 m2. Aproximado.

Lugares de Aplicación: Veredas, patios, garages, canteros, parques y jardines, autos, terrazas, pasillos, interiores, tierra y césped, etc.

Ventajas: 1- No daña al animal. 2-Inocuo para los seres humanos. 3-Educa al animal 4-Posee acción residual 5-Larga vida útil 6-Corta la cadena: Materia Fecal- Niño- Parasitosis.

Aplicaciones: El repelente NO se utiliza sobre los animales, sino sobre los lugares o sitios en donde ellos repetitivamente van a hacer sus deposiciones sólidas y líquidas o producen algún daño como rotura de plantas y césped en los jardines.

Contraindicaciones: No posee.

Efectos secundarios: No posee.

Incompatibilidades: No posee.

Interacciones: No posee.

Toxicidad-Antídoto: El repelente no produce ningún tipo de inconveniente a los seres humanos y a los animales si se respeta las indicaciones de uso y es utilizado para lo cual fue concebido.

En ANIMALES: En caso de ingestión accidental, lo conveniente es 1- Si se trata al animal durante los primeros 30 minutos después de la ingestión , lo conveniente es darle un vomitivo.

2-Pasados los 30 minutos se sugiere la administración de un purgante.

En el HOMBRE: en el envase se lee claramente PROHIBIDA SU INGESTION-MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, por lo que en caso de ingestión el tratamiento a seguir será: 1-Se lo antes posible sustancias alcalinas como cal y carbonato de sodio débil. 2- Se da de tomar clara de huevo batida con agua. 3-Se Extrae el contenido gástrico con a- Inducción al vómito (Jarabe de ipecacuana) b-Lavado gástrico.

Antídoto: Azul de metileno al 1%: 1-2 mg/Kg. en pacientes con metahemoglobinemia mayor al 30%

Duración del producto: 24 meses.

Conservación Correcta del Producto: 1- A temperatura ambiente 2- En envase bien cerrado. 3-Al abrigo de la luz. .

Almacenamiento: 1-Lugar Fresco o a temperatura ambiente 2- Al abrigo de la luz.

Elaborado por : CYNTHILAB SENASA Establecimiento elaborador N° 837 Certificado
de Productos: Concentrado: 96012 AplicaciónDirecta:00-203 Granulado: 00-204

Director Técnico: Dr. Trocki, Jorge Marcelo.
Farmacéutico MN 11014.

Distribuido en Chile por:



Tel.: 2 2237 2041 / 2 2238 4716

ventas@agro-land.cl

www.agro-land.cl

